

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕСС **Vintage**

Модели:

Vintage 5 - Vintage 12 - Vintage 23

Техническое описание

Вертикальный гидравлический пресс серии Vintage состоит из опорной станины и блока прессования, которые соединены между собой гидравлическими цилиндрами. Данная конфигурация позволяет осуществить равномерное прессование и ограничить габариты оборудования при транспортировке.

Все части, вступающие в контакт с продуктом, выполнены из нержавеющей стали AISI 304 или пищевой резины. Пресс оснащен корзиной прессования из нержавеющей стали AISI 304, с отверстиями различного размера, реализованными при помощи лазерной нарезки, что, в совокупности с высокотехнологичной обработкой поверхности корзины, значительно облегчает ее мойку.


Поддон сбора суслу выполнен из нержавеющей стали AISI 304 и оснащен дренажным диском, обеспечивающим дренаж в центральной части поддона. Благодаря направляющим в нижней части, а также возможности подъема при помощи вилочного погрузчика, корзина легко вынимается из пресса для очистки.

Электрическая панель управления выполнена в соответствии с европейскими директивами 2006/95/CE (LV) и 2004/108/CE (EMC). Устройства безопасности в соответствии с Европейской директивой 2006/42/CE (машиностроение).

Панель управления со встроенным ПЛК в комплекте с кнопками управления и сенсорным дисплеем интерфейса оператора. 30 установленных программ включая интеллектуальную программу.



Технические характеристики Vintage



Vintage 5 Vintage 12 Vintage 23

		Vintage 5	Vintage 12	Vintage 23						
A	mm	2.955	2.955	3.026						
B	mm	1.825	1.825	1.895						
C	mm	1.770	2.495	2.832						
D	mm	1.080	1.440	1.850						
E	mm	990	1.100	1.400						
F	mm	568	950	1.200						
Объем корзины	lt	500	1.200	2.300						
Диаметр корзины	mm	900	1.280	1.700						
Высота корзины	mm	990	970	1.050						
Максимальное давление на продукт	bar	6	6	6						
Мощность электрического мотора	kW	1,5	2,2	3						
Сухой вес пресса (с корзиной и поддоном)	kg	1.200	3.215	4.300						
Вес загруженного пресса с корзиной и поддоном	kg	670	1.600	3.000						
Ожидаемый вес загруженного продуктом	kg	1.700	4.415	6.600						

П.С.

Указанные выше данные являются индикативными и могут варьироваться в зависимости от уровня спелости винограда, сорта, а также способа загрузки. Все данные относят к цельному винограду, до отделения гребней дробления, мацерации, брожения и т.д.



Опции Vintage

 Доступные
 недоступные

	Vintage 5	Vintage 12	Vintage 23						
Корзина прессования и поддон сбора сусла.	✓	✓	✓						
Поддон сбора сусла.	✓	✓	✓						
Центральный дренажный диск.	✓	✓	✓						
Увеличенная высота дренажного слива.	✗	✓	✓						
Пресс на колесах	✗	✓	✗						
Буферная емкость для сусла	✗	✓	✓						
Индивидуальный цвет	✓	✓	✓						
Индивидуальный логотип	✓	✓	✓						

